

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 8202 /17

г. Омск

«06 02 2019 года

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики» (АО «ЦКБА»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ивашкина Андрея Николаевича, действующего на основании устава, с одной стороны и Победитель запроса предложений, размещенного извещением № 31807349730 в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru общество с ограниченной ответственностью «ДЭФО-Омск» (ООО «ДЭФО-Омск»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Дернова Олега Игоревича, действующего на основании доверенности № 02-Д-О/2018, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании Протокола закупочной комиссии № 16 от «17» января 2019 года о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Поставщик обязуется поставить кресла кинотеатральные (далее по тексту договора - «товар») в количестве 300 штук, провести монтажные работы, а Покупатель принять, оплатить товар, монтажные работы на условиях настоящего договора.
- 1.2. Наименование и количество товара, цена за единицу, сумма договора, функциональные и качественные характеристики определяются в Спецификации (Приложение № 1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Обязанности Поставщика:
 - 2.1.1. Поставить товар свободный от любых прав третьих лиц, в срок, указанный в п. 4.1 договора;
 - 2.1.2. Товар поставляется со следующим пакетом документов:
 - Счёт-фактура;
 - Товарная накладная;
 - Сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, оформленный в соответствии с законодательством РФ;
 - Акт выполненных работ.
 - 2.1.3. Провести монтажные работы в сроки, указанные в п. 4.3 настоящего договора.
- 2.2. Обязанности Покупателя:
 - 2.2.1. Принять, оплатить товар, монтажные работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора в порядке и на условиях, согласованных сторонами.

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Сумма договора на момент его заключения составляет 1 286 280,00 (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 214 380,00 руб.
В сумму договора включены все расходы Поставщика, производимые им в процессе исполнения Договора, в том числе стоимость товара, стоимость упаковки товара, транспортные расходы по доставке товара на склад Заказчика, монтаж товара, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплата налогов и другие обязательные платежи.
- 3.2. Покупатель осуществляет оплату за товар в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
 - в размере 100% от суммы договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней после проведения монтажных работ с подписанием акта выполненных работ, при условии соблюдения Поставщиком п. 2.1.2 договора.

- Цена на поставляемый товар является фиксированной и изменению не подлежит с момента подписания сторонами настоящего договора.
- 3.3. Под датой платежа понимается дата отметки банка плательщика в платежном поручении об исполнении соответствующего платежа.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

- 4.1. Поставка товара осуществляется одной партией в течение 4 (Четырех) месяцев с момента заключения настоящего договора, с правом досрочной поставки по письменному согласованию с Покупателем.
- 4.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, расположенного по адресу: 644027, Российская Федерация, г. Омск, Космический проспект, д. 24А. Погрузо-разгрузочные работы производятся силами и средствами Поставщика, и не являются основанием для выставления счетов за дополнительные услуги, а также не увеличивают заявленную стоимость товара.

4.3. Монтажные работы проводятся Поставщиком по адресу: г. Омск, Космический проспект, д.24А с 08:00 ч. До 17:00 ч. местного времени, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки товара, в условиях, действующих на территории общества, без остановки производства, с соблюдением правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций АО «ЦКБА».

Поставщик обязан завершить монтажные работы не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента начала выполнения работ.

4.4. Поставщик обязуется соблюдать и выполнять требования действующей на территории Покупателя «Инструкции о пропускном внутриобъектовом режимах в АО «ЦКБА», а также требования по принятым у Покупателя антитеррористическим мерам, обеспечению взрывопожаробезопасной обстановки, не допускать иные действия, возможные создать угрозу безопасности работников, своевременно информировать Покупателя о возможном возникновении таких ситуаций. Выполнять существующие у Покупателя требования режима секретности, конфиденциальности и оказывать Покупателю содействие в обеспечении мер по противодействию иностранным техническим разведкам.

4.5. Окончанием монтажных работ является подписание сторонами акта выполненных работ. Покупатель обязан подписать акт выполненных работ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента выполнения монтажных работ или направить мотивированный отказ. В этом случае Сторонами составляется акт с указанием отмеченных недостатков и порядка их устранения.

4.6. Поставляемый товар должен содержаться в таре (упаковке) завода-изготовителя, обеспечивающей его сохранность при транспортировке любым видом транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения. Требования к упаковке товара: каждая единица товара или комплект одноимённой продукции должны быть упакованы и замаркированы в отдельную упаковку завода-изготовителя в соответствии с действующими на территории РФ стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при его перевозке любым видом транспорта, транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока. Упаковка товара не подлежит возврату поставщику.

4.7. Требования к маркировке товара: маркировка должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов РФ, легко читаема и содержать наименование товара, наименование завода-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки строго соответствует маркировке товара.

4.8. Качество товара должно соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующими стандартами и правилами:

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16854-91, ГОСТ 16855-91, ГОСТ 26003-83, ГОСТ 16371-2014.

4.9. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

4.10. Право собственности, а также риск случайной гибели, утраты либо повреждения поставляемого товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем акта выполненных работ.

4.11. Поставщик предоставляет по запросу Покупателя свидетельства о наличии действующей системы менеджмента качества. Покупатель вправе провести аудит СМК Поставщика.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка товара по количеству производится по товарной накладной на складе Покупателя. Обнаруженные при этом недостатки отражаются в акте.

5.2. Приемка товара по качеству и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Госарбитражем при Совете Министров СССР от 25.04.1966 года № П-7 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Госарбитражем при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 с изменениями и дополнениями на дату приемки товара.

5.3. Если приемка не произведена по причинам несоответствия товара показателям качества он подлежит возврату Поставщику и должен быть заменен Поставщиком на качественный товар в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента письменного уведомления Поставщика Покупателем. Затраты, связанные с возвратом и заменой товара, несет Поставщик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего договора.

6.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему договору другая Сторона вправе взыскать с виновной Стороны неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

6.3. Возмещение причиненного вреда и уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору в полном объеме.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случаях войны и военных действий, или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего договора.

6.5. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале и ожидаемом прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств по договору.

6.6. Ст. 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему договору не применяется.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Стороны, при исполнении своих обязательств по настоящему договору, обязуются не осуществлять действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются между Сторонами путем переговоров. Данный порядок предусматривает направление претензий. Срок рассмотрения претензии – 15 рабочих дней с даты ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, споры рассматриваются в Арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями.

9.3. Договор может быть расторгнут в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон условий договора, с письменным уведомлением другой стороны за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемого расторжения.

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует 12 (Двенадцать) месяцев, а в части исполнения обязательств по договору – до их выполнения сторонами в полном объеме.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

ООО «ДЭФО-Омск»
644043, г.Омск, ул. Красный путь, д. 18
ИНН 5503231130 КПП 550301001 ОГРН 1115543036070
Р/с 40702810823320000954 в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-Банк» в Новосибирске
К/с 30101810600000000774 БИК 045004774
Тел: (3812) 66-67-67 факс: (3812) 66-67-67

ПОКУПАТЕЛЬ:

АО «ЦКБА»
644027, г. Омск, Космический проспект, 24а
ИНН 5506202219 КПП 554250001 ОКПО 07509764 ОГРН 1085543005976
Р/с 4070 2810 8450 0000 0032 БИК 045209673
К/с 3010181090000000673 Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк России»
Тел. (3812) 53-98-30 Факс (3812) 57-19-84

ПОСТАВЩИК

Директор

/О.И. Дернов/



ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор

/ А.Н. Ивашикин/



Спецификация

Секция из 6 кресел (стационарная)	25 секций. 1 секция — 24 000,00 руб. с НДС
Секция из 9 кресел (стационарная)	12 секций 1 секция — 35 000,00 руб. с НДС
Секция из 3 кресел (мобильная)	14 секций. 1 секция — 19 020,00 руб. с НДС

Функциональные и качественные характеристики товара:

Конструкция кресел отвечает современным требованиям и стандартам, выдерживать эксплуатационные нагрузки, соответствующие нормативным показателям для мебели этого класса. Кресла выполнены в эргономичной форме, их параметры подобраны оптимальным образом с тем, чтобы предоставлять максимальный комфорт и обеспечивать длительное пребывание аудитории. Наклон сидения 10 градусов, относительно горизонтали, толщина 100 мм, и наклон спинки 110 градусов. Боковины кресел оснащены подлокотниками, толщиной 38 мм и шириной 50 мм. Все узлы и детали кресла легко заменяемы.

Для обеспечения долговечности, надёжности и качества кресел, их конструкция состоит из металлических несущих узлов.

При производстве кресел используются следующие технологии и материалы:

- все металлические детали и узлы цельнотянутые и цельноштампованные, что обеспечивает сохранение свойств и упрочнение структуры металла. Стойки кресел позволяют эксплуатацию без крепления кресел к полу при дополнительном оснащении специальными колесами с фиксаторами (мобильные секции Рис. №2). На видимых поверхностях металлических деталей отсутствуют трещины, вмятины, следы коррозии, заусенцы и другие дефекты, ухудшающие внешний вид кресла.

На стальные части кресел нанесено покрытие, выполненное с предварительной четырехэтапной фосfatной обработкой поверхности и финишным эпоксидно-полиэтилорольным порошковым нанесением краски.

- лакокрасочное покрытие деревянных частей полуглянцевое, высокой степени стойкости к внешним воздействиям.

Обеспечивает первую группу огнезащитной эффективности по НПБ 251-98;

- не допускается покрытие масляными пропитками, не допускаются неровности, пузьри и вкрапления в лак, не допускаются трещины, сколы и пороки древесины, использование kleenых составных частей дерева не допустимо. Цвет покрытия деревянных элементов: Л-3, а металлических элементов согласовываем с заказчиком.

- в качестве обивочного материала применяется специализированная многослойная ткань (для общественной мебели), Ткань соответствует требованиям ТР ТС 017/2011, соответствие вышеуказанным требованиям подтверждено сертификатом, соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам (ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03). Чехол обивки трехслойный: основная ткань, второй слой триплирование (дублирование) специальной подложкой толщиной 3 мм, третий слой полиамидный сетчатый материал. Ткань обивки припаяна к подложке, ткань не расслаивается с подложкой, обладает высокой цветостойкостью (5 баллов) износостойкостью и стойкостью к истиранию 50000 циклов, обладает грязеотталкивающими свойствами, допускается сухая чистка, долговечностью. Разрывная нагрузка в по-

перечном направлении 420 Н, разрывная нагрузка в продольном направлении 420 Н. Дымообразующая способность ткани, группа Д2, токсичность продуктов горения ткани, группа Т2, классы горючести материалов, группа Г2. Цвет ткани: ALOBA103.

- при производстве, сборке кресел подлежит применение фурнитуры и метизы, улучшенного внешнего вида, с декоративным и антикоррозийным покрытием.

Размер кресла:

- высота кресла 870 мм
- высота боковины кресла 605 мм
- ширина посадочного места 450 мм
- высота сидения 445 мм
- глубина при опущенном сидении 700 мм.
- глубина при поднятом сидении 520 мм.

Составу кресел и его частей:

Кресло состоит из двух боковин (стоеч) с накладками подлокотников и несущим каркасом, спинки и откидного сидения. Комплектация кресел предусматривает их сборку в звенья, при этом между соседними креслами в звене устанавливается одна смежная боковина.

Боковина кресла:


Боковины кресел имеют следующие размеры: высота 605 мм; ширина 440 мм; толщина 50 мм.


Несущий каркас представляет набор последовательно приваренных друг к другу металлических профилей различных длин, с ребрами жесткости. Конструкция фигурная, цельная, состоит из коробчатого профиля с комбинацией следующих размеров: сечение 60*30 с толщиной металла 2 мм, сечение 20*20 с толщиной металла 2 мм, штампованных металлических кронштейнов и штампованной стальной опоры. Опора в основании боковины кресла эллипсной формы. Плотно прилегающая к полу, не выходящая за пределы прилегающей облицовки боковины. Опора выполнена из цельноштампованного металла, толщиной 2 мм. С ребрами жесткости радиальной формы высотой 10 мм, длиной 300 мм. Ширина опоры в наиболее широкой части 70 мм, радиус закругления противоположных высот – 24 мм. Штампованная опора имеет два ребра жесткости, длиной 45 мм, расположенных в 55 мм от края опоры и центральная ось ребер жесткости совпадает с центральной осью всей опоры. Глубина ребер жесткости от основной поверхности опоры – 2 мм. Высота опоры, не учитывая ребер жесткости 10 мм. Закругление боковин идет по всему периметру самой опоры, соответственно радиус закругления верхней части опоры по противоположным высотам 14 мм. Торцы полукруглой формы для обеспечения облегченного прохода по рядам без спотыкания. Опора плотно прилегает к поверхности пола, тем самым дает закрепить посадочные места в неподвижном состоянии, что увеличивает срок службы. Опора имеет отверстия под сантехнические болты, диаметром 8 мм. и 2 дополнительных отверстия диаметром 5 мм. (Рис. №1)

Несущий металлокаркас расположен внутри боковин, позволяющий фиксировать сидение как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

Замыкающие боковины кресел облицованы (декорированы) от верха до уровня низа спинки, в виде накладок. Форма неравносторонней трапеции с размерами сторон 300*221*184*250 и внешней накладки замыкающей боковины в форме перевернутого треугольника с скругленной задней стороной, в/ш. 388*330. Боковины оббиты тканью аналогичной обивки кресла, установлены и закреплены таким образом, чтобы их невозможно было извлечь или демонтировать в процессе нормальной эксплуатации, без каких либо видимых крепежных элементов. Каркас мягкой накладки из фанеры 4мм.

Рис. №1.





Накладки подлокотников кресел:

Подлокотник имеют фигурную форму с закруглением в передней части кресла 50 мм. Длина подлокотника 440 мм, ширина 50 мм, и высотой в передней части 38 мм, в задней 20 мм. Подлокотники изготовлены из цельного массива бука, надежно и прочно установлен на каркас, без видимых крепежных элементов. Цвет дерева : Л-3

Сиденья кресел:

Сиденья кресел имеют размеры: длина 500 мм, ширина 440 мм, толщина 100 мм. Сиденье имеет классическую прямоугольную форму с радиусными углами. Передний край сиденья имеет подколенный валик, закругленный по радиусу 25 мм, тыльная сторона сиденья плоская. Края сиденья со всех сторон закруглены с радиусом 10 мм. Сиденья изготовлены методом спекания несущего каркаса и пенополиуретана. При откидывании сиденья в рабочее положение близкое к горизонтальному, относительно пола задняя часть расположена под углом 10 градусов, его упор производится в соответствующие упоры, расположенные в каркасе кресла.

Упоры положения сиденья снабжены износостойчивыми амортизаторами, обеспечивающими бесшумное перемещение сиденья в эти положения.

Чехол сиденья:

Сиденье имеет составной чехол, состоящий из центральной и боковых частей, из обивочной ткани, имеет специальное натяжение ткани до полного соприкосновения с полипропиленом, на чехле отсутствуют складки и пузьри. Чехол съемный. Замена чехла производиться без привлечения технического персонала поставщика.

Каркас сиденья:

Каркас сиденья фанера 12 мм, металлические поворотные узлы и рамное основание, интегрированы в пенополиуретан в пресс форме. Сиденья кресел приводиться в вертикальное положение самостоятельно, бесшумно и предохранено от хлопков и ударов при посадке.

Мягкий элемент сиденья:

Пенополиуретан быстро принимает первоначальную форму после длительной деформации, не давая усадку на протяжении всего срока эксплуатации, что обеспечивает максимальный комфорт зрителя ши-

рокой возрастной и весовой категории.

Спинка кресла:

Ширина спинки 455 мм, высота 530 мм. Верх спинки скругленный в центральной части с R=1080 мм и краем R=30 мм. Для улучшения внешнего вида кресла, чехол спинки составной, состоящий из центральных и боковой частей, из обивочной ткани. Чехол имеет рельефную декоративную прострочку в виде полукруга, на лицевой стороне в верхней части. Прострочка выполнена из специальной армированной лавсановой ниткой диаметром 1мм.

Каркас спинки из мебельной плиты 16 мм, и рамного основания из дерева. Крепление спинки к металлическому каркасу болтовое - 4 шт. Спинка кресла крепится к боковинам кресла под углом 20 градуса, что придает удобство при расположении в кресле.

Мягкий элемент спинки:

Мягкий элемент спинки имеет анатомические изгибы, которые поддерживают естественную форму позвоночника, что обеспечивает длительное пребывание в кресле, без дискомфорта для спины. Поясничный валик на высоте 180 мм, поддержка в лопаточных областях, а также боковая поддержка спины обеспечивается радиусным углублением R=450, что обеспечивает облегчение плеч и боков сидящего человека. Размер мягкого элемента: ширина 460 мм высота, 550 мм, толщина 80 мм. Ткань с мягким элементом спинки спекается заводским способом, с обязательным, бесшовным заполнением всех вышеописанных рельефно-декоративных углублений

Облицовочные материалы и детали из массива древесины для фасадных и рабочих поверхностей единичного изделия, блокируемых по длине и высоте, подбираются по породе, текстуре (рисунку) и цвету. На видимой поверхности мебели отсутствуют полностью: расхождения облицовки и ткани, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой и тканью, kleевые пятна, потертости, загрязнение поверхности, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

ИТОГО: Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек (1 286 280,00) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 214 380,00 руб.

ПОСТАВЩИК

Директор



/О.И. Дернов/

ПОКУПАТЕЛЬ

Генеральный директор



/ А.Н. Иващенко/